



NAÇÕES UNIDAS

Escritório contra Drogas e Crime

Tipos de

DROGAS

sob controle internacional



Índice

Introdução	3
Cannabis	4
Cocaína	5
Êxtase	6
Heroína	7
Alucinógenos: LSD	8
Metamfetaminas	9

Introdução

O que são drogas? Tecnicamente, são substâncias químicas que afectam o funcionamento normal do corpo ou do cérebro. Nem todas as drogas são ilícitas. Por exemplo, a cafeína (encontrada no café ou na Coca-Cola), nicotina (em cigarros) e o álcool são todas, tecnicamente drogas lícitas, embora, normalmente não se faça referência a elas como tal. Os medicamentos, mediante prescrição médica ou adquiridos nas farmácias, são drogas lícitas que nos ajudam a recuperar de doenças, embora também possam ser usados de uma forma abusiva.

As drogas ilícitas são tão prejudiciais, que países de todo o mundo decidiram fiscalizá-las. Foram promulgadas várias leis internacionais, na forma de Convenções de Nações Unidas que especificam quais as drogas submetidas a controlo internacional.

Todas as drogas mencionadas no presente folheto são ilícitas. Isto significa que geralmente, é proibido por lei, possuir, usar ou vender estas drogas em qualquer parte do mundo.

As drogas tendem a ter várias denominações de rua, e o presente folheto nomeia algumas delas. Porém, não é uma lista completa e podem ter nomes diferentes variando de

país para país ou mesmo de cidade para cidade. Estes nomes também podem mudar com o passar dos tempos. Os nomes de rua não constituem qualquer indício da força ou da pureza de uma droga.

Todas as drogas ilícitas têm efeitos físicos imediatos que são apresentados neste folheto. Mas as drogas também podem afectar severamente o desenvolvimento psicológico e emocional, particularmente dos jovens. Na realidade, as drogas podem eliminar potenciais que os usuários nunca venham a recuperar pelo facto dessas substâncias se tornarem um substituto do desenvolvimento de mecanismos naturais de defesa.

Embora as drogas sejam discutidas separadamente neste folheto, elas são frequentemente misturadas quando consumidas. Essa mistura das drogas pode ter efeitos imprevisíveis e severos no corpo ou na mente do usuário.

Por último, as drogas impedem a capacidade de discernimento dos usuários. Isto significa que frequentemente os usuários de droga têm maior riscos, como ter relações sexuais sem protecção, que podem conduzir a infecções como hepatites ou VIH e outras infecções sexualmente transmissíveis.

Cannabis

Padjinha/Aconha/Marijuana/Herva

O que é?

A Cannabis é uma substância de cor esverdeada ou castanha parecida com o tabaco que se obtém das flores e folhas secas da planta da Cannabis (Cânhamo). A resina de cannabis ou "haxixe" é a secreção seca de cor preta ou castanha da planta da cannabis que é transformada em pó ou comprimido, pastilhas ou tortas.

O óleo da cannabis ou "óleo de haxixe" é um líquido extraído do material seco da planta ou da resina.

Como é consumida?

Geralmente, todas as formas de cannabis podem ser fumadas. Também a resina e o óleo da cannabis podem ser comidas ou bebidas em chá.

Quais são os efeitos?

A cannabis pode provocar uma sensação de bem estar e relaxamento e às vezes euforia. Os usuários também podem sofrer um senso mais vívido de visão, cheiro, gosto e audição.

Quais são os riscos associados aos uso da cannabis?

A curto prazo, os usuários têm um aumento de apetite e da pulsação. Também podem haver problemas na execução de tarefas físicas e intelectuais como dirigir um carro e pensar logicamente.

Quando consumida em grandes doses, a percepção de sons e cores podem piorar-se enquanto que o pensamento fica lento e confuso. Se a dose for muito grande, os efeitos são semelhantes aos dos alucinógenos e podem causar ansiedade, pânico e até mesmo episódios psicóticos.

Os usuários regulares correm o risco de desenvolver dependência psicológica ao ponto de perderem interesse por todas as outras actividades, como o trabalho e relações pessoais. Recentes estudos no Reino Unido demonstram uma relação entre o uso da cannabis com o aumento da esquizofrenia.

Outros riscos

O fumo da cannabis contém 50 por cento a mais de alcatrão do que os cigarros com alto índice dessa substância, o que expõe os usuários a um maior risco de contrair o câncer do pulmão e outras doenças das vias respiratórias.

Cocaína



Crack/Pedra/Base

O que é?

Cocaína é um pó muito fino de cor branco ou esbranquiçado, que actua como um estimulante poderoso. É extraído das folhas da planta de coca. Na rua, pode ser diluído ou pode ser "cortado" com outras substâncias para aumentar a quantidade. O Crack é cocaína que foi processada e misturada com amônio ou bicarbonato de sódio, tendo o aspecto de pequenos flocos ou pedras.

Como é consumida?

A cocaína normalmente é inalada ou injectada, considerando que o crack é fumado.

Quais são os efeitos?

A cocaína pode provocar nos usuários uma sensação de exaltação e euforia. Além disso, os usuários sofrem frequentemente um aumento temporário no nível de agilidade e energia e uma perda de apetite e do cansaço.

Quais são os riscos associados aos uso da cocaína?

Os efeitos a curto prazo incluem a perda de apetite, aceleração da respiração e aumentos da temperatura de corpo e aceleração do

rítmo cardíaco. Os usuários podem comportar-se grotescamente e às vezes violentamente.

Doses excessivas de cocaína podem causar convulsões, ataques, derrame cerebral ou parada cardíaca.

O consumo prolongado da cocaína causa vários problemas de saúde, sendo alguns deles, derivados do modo do consumo. Quando inalada, afecta gravemente a mucosa nasal; quando fumada, pode causar problemas respiratórios; quando injectada, pode conduzir a abscessos e doenças infecciosas.

Outros riscos, independentemente da forma do consumo, podem ser verificados tais como, forte dependência psicológica, desnutrição, perda de peso, desorientação, apatia e um estado semelhante de psicose paranóica.

Outros riscos

A cocaína misturada com o álcool constitui um coquetel perigoso que pode aumentar e grandemente as chances de morte súbita.



Êxtase



E/Snackies/New Yorkers

O que é?

Êxtase é um estimulante psicoativo, normalmente fabricado em laboratórios ilegais. Na realidade, o termo "êxtase" evoluiu e já não refere-se a uma única substância mas a uma gama de substâncias com efeitos semelhantes. Frequentemente, qualquer comprimido com um logotipo é chamado "êxtase" independente da sua composição química.

Embora a droga normalmente seja distribuída em forma de comprimido, pastilhas também pode ser em pó ou cápsula. As pastilhas podem ter diferentes formas e tamanhos.

Como é consumido?

Normalmente é tragado mas também pode ser inalado ou injectado.

Quais são os efeitos?

Êxtase pode aumentar a empatia e produzir um sentimento de proximidade para com as pessoas em volta. Também aumenta a sociabilidade e a energia.

Quais são os riscos associados aos uso do êxtase?

A curto prazo, o êxtase pode induzir o organismo a ignorar sinais de alerta tais como desidratação, vertigem e esgotamento interferindo na habilidade do corpo em regular a temperatura. Além disso, o êxtase pode danificar severamente órgãos como o fígado e os rins. Às vezes provoca convulsões e parada cardíaca.

Grandes doses de êxtase também causam inquietação, ansiedade e alucinações severas.

O uso prolongado do êxtase pode danificar certas partes do cérebro, provocando séria depressão e perda de memória.

Outros riscos

As pastilhas ou pílulas que são vendidas como "êxtase" podem conter outras substâncias potencialmente perigosas que podem variar consideravelmente no que diz respeito à força e aos efeitos.

Heroína



Castanha/Brown

O que é?

Heroína é uma droga viciadora com propriedades analgésicas provenientes da morfina, uma substância natural presente na planta papoula do ópio. A pura heroína é um pó de cor branco. A heroína vendida nas ruas é normalmente de cor castanha porque é diluída ou "cortada" com impurezas, o que faz com que cada dose seja diferente.

Como é consumida?

Normalmente é injetado mas também pode ser fumada ou inalada.

Quais são os efeitos?

A heroína pode aliviar a tensão, a ansiedade e a depressão. Os usuários sentem-se livres da angústia emocional ou dor física. Grandes doses podem provocar euforia.

Quais são os riscos associados aos uso da heroína?

A curto prazo provocam a contração da pupila, náusea, vômitos, sonolência, perda de concentração e apatia.

A heroína é muito viciadora e os usuários podem desenvolver uma rápida dependência física e psicológica. Os mesmos correm o risco de desenvolver tolerância à droga, o que significa que eles precisam de doses constantemente mais altas para alcançar o efeito desejado.

O uso prolongado de heroína causa vários efeitos severos à saúde. Entre outros, pode provocar perda de peso, desnutrição e constipação. Também pode provocar irregularidade no ciclo menstrual, sedação e apatia crônica.

A suspensão do uso da heroína de uma forma abrupta conduz a graves sintomas derivados da síndrome da abstinência tais como câimbras, diarreia, tremores, pânico, rinorreia, calafrios e suores.

Outros riscos

Os usuários correm o risco de overdose que pode conduzir a coma e morte por depressão respiratória.

Alucinógenos

O que são?

Os alucinógenos, ou "drogas psicodélicas", são substâncias que alteram o estado de consciência e provocam diversos tipos de alucinações. Os principais tipos de alucinógenos são "d-lysergic acid diethylamide (LSD), fencyclidine (PCP), anfetaminas alucinógenas, mescalina e cogumelos de psilocibe.

Acido

LSD

D-Lysergic Acid Diethylamide

O que é?

LSD é uma droga semi-sintética derivada de ácido lisérgico, substância presente num fungo que cresce em centeio e outros grãos.

LSD, geralmente denominado "ácido", é um dos alucinógenos mais potentes. É normalmente vendido na rua em pequenos quadradinhos de papel secante contendo gotas que contêm a droga, mas também em formas de pastilhas, cápsulas ou ocasionalmente em forma líquida. É uma substância incolor e inodora tendo um gosto ligeiramente amargo.

Como é consumido?

Normalmente é tragado.

Quais são os efeitos?

O consumo de LSD desencadeia fortes mudanças no pensamento, humor e sentidos além de sentimentos de empatia e sociabilidade. Porém, os efeitos exactos de LSD variam

de acordo com o estado mental do usuário e do ambiente em que ele se encontra.

Quais são os riscos associados aos uso do LSD?

A curto prazo, o LSD produz ilusões e distorce as percepções. Altera a perspectiva geométrica e a noção de tempo e a percepção das cores e sons e o sentido do tacto é mais intensa.

Alguns usuários de LSD vêm-se invadidos por pensamentos e sentimentos aterrorizantes como o medo de perder o auto controle, a loucura e morte, assim como sensações de desespero.

Os efeitos físicos são pequenos se comparados aos efeitos psicológicos e emocionais. Entre eles, cabe mencionar a dilatação das pupilas, aceleração da pulsação e aumento da pressão sanguínea, perda de apetite, insônia, boca ressecada e tremores.

Metanfetamina

Crack meth/Tik/Shabu/Yaba de meth/Ice/Crystal

O que é?

A metanfetamina faz parte do grupo das drogas denominadas estimulantes de tipo anfetamina (ETA). É uma droga sintética que normalmente é fabricada em laboratórios ilegais.

A metanfetamina é vendida em pó, pastilhas ou cristais que se parecem com fragmentos de vidro.

Como é consumida?

Pode ser tragada, inalada, fumada ou injectada.

Quais são os efeitos?

A metanfetamina estimula uma sensação de bem estar físico e mental como também uma onda de euforia e alegria. Os usuários sentem aumentar temporariamente a energia, frequentemente melhorando o desempenho laboral ou tarefas manuais e intelectuais. Os usuários deixam de sentir fome e cansaço por um certo tempo.

Quais são os riscos associados aos uso da metanfetamina?

A curto prazo, o uso pode provocar a perda do apetite e respiração acelerada. Há a possibilidade do aumento da pulsação e da pressão sanguínea bem como a temperatura de corpo, causa muita transpiração. Quando consumida em grandes doses, pode causar iniquitação e irritabilidade e ataques de pânico.

Doses excessivas de metanfetamina podem provocar convulsões, ataques e morte por insuficiência respiratória, infarto ou parada cardíaca.

O consumo prolongado da metanfetamina pode provocar desnutrição, perda de peso e dependência psicológica.

Uma vez que os usuários crônicos suspendem o uso, passa-se por um período longo de sono seguido de depressão.

Outros riscos

O consumo da metanfetamina, por vezes, leva a comportamentos agressivos, violentos e estranhos.



NAÇÕES UNIDAS
Escritório contra Drogas e Crime

Centro Internacional de Viena, Apartado postal 500, 1400 Viena, Austria
Tel: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org



Drogas:
quem controla
SUA VIDA?

**Sua vida. Sua comunidade.
Deixe as drogas de fora.**

www.unodc.org